

RAPPORTO DI PROVA

Rapporto di Prova N° 202470 Data Generazione 02-11-2020

Sede Accettante Portici Utente
Accettazione Richiesta N° 161173 Accettata il 27-10-2020 AZIENDA AGRICOLA CLOROFILLA
CONTRADA LA FRANCESCA
82100 BENEVENTO (BN)

Attività di prelievo AZIENDA AGRICOLA CLOROFILLA
Località / Indirizzo C.DA LA FRANCESCA SNC
Comune BENEVENTO (BN)
A.U.S.L. BENEVENTO

Tipo Campione CANAPA / INFIORESCENZE Conferimento N° 1
Numero Campioni 1

Data Prelievo 26-10-2020
Quesito Diagnostico ATTIVITA' TARIFFATE CHIMICA

Campione N° 1 di Aliquote 1 Identificativo TIBORZILLASI MASTER HEMP LOTTO:
CMH20

PROVE EFFETTUATE

Prova Determinazione di cannabinoidi in Cannabacee mediante
HPLC

Metodo di Prova MP/CH/006 Rev.4 2019

Data inizio prove 31-10-2020 Data fine prove 02-11-2020

Risultato

DELTA 9-TETRAIDROCANNABINOLO (THC)	Non rivelabile < 0.017 g%
TETRAIDROCANNABIVARINA (THCV)	Non rilevabile <0.017 g%
ACIDO CANNABIDIOLICO (CBD-A)	7.90 g %
CANNABIDILOLO (CBD)	0.13 g %
ACIDO CANNABIGEROLICO (CBG-A)	0.14 g %
CANNABIGEROLO (CBG)	Non rilevabile <0.017 g%
CANNABINOLO (CBN)	Non rivelabile < 0.017 g%
DELTA 8-TETRAIDROCANNABINOLO	Non rivelabile < 0.017 g%
ACIDO DELTA9-TETRAIDROCANNABINOLICO A (THC-A)	(0.33 ± 0.03) g %;

Note: L'incertezza estesa assoluta U_e associata al risultato è calcolata secondo Horwitz utilizzando un fattore di copertura $k=2$ e

Rapporto di Prova firmato digitalmente e conforme ai sensi dell'art. 23 DLgs 7 marzo 2005 n°82 CAD e successive modifiche ed integrazioni
Il campionamento è stato effettuato dal cliente/utente.

Il presente Rapporto di Prova riguarda solo i campioni sottoposti a prova e non può essere riprodotto parzialmente salvo
approvazione scritta dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno. Per eventuali chiarimenti sul presente
Rapporto di Prova contattare il n. tel. 0 8 1 - 7 8 6 5 2 1 4 Per eventuali reclami sul presente Rapporto di Prova contattare
il n. tel. 081 7865274 - Ufficio per le Relazioni con il Pubblico

RAPPORTO DI PROVA

Rapporto di Prova N° 202470

Data Generazione 02-11-2020

livello di probabilità p=95%.

Il Dirigente Responsabile delle prove
Francesco Paolo Serpe

Rapporto di Prova firmato digitalmente e conforme ai sensi dell'art. 23 DLgs 7 marzo 2005 n°82 CAD e successive modifiche ed integrazioni
Il campionamento è stato effettuato dal cliente/utente.

Il presente Rapporto di Prova riguarda solo i campioni sottoposti a prova e non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno. Per eventuali chiarimenti sul presente Rapporto di Prova contattare il n. tel. 0 8 1 - 7 8 6 5 2 1 4 Per eventuali reclami sul presente Rapporto di Prova contattare il n. tel. 081 7865274 - Ufficio per le Relazioni con il Pubblico